








ADO Alüminyum

AD 50 F CEPHE SİSTEMİ















AD 50 F CEPHE SİSTEMİ PROFİLLERİ

No:	Profil Şekli	Profil Kod	Profil Adı	Profil Ağırlık (Kg/m)	Statik (Ix - Iy cm ⁴)	
1		AD22-001	50 lik Düşey Griyaj	1,535 Kg/m	Jx : 32,11 cm ⁴ Jy : 14,23 cm ⁴	
2		AD22-002	80 lik Düşey Griyaj	1,848 Kg/m	Jx : 79,06 cm ⁴ Jy : 20,95 cm ⁴	
3		AD22-003	100 lük Düşey Griyaj	2,033 Kg/m	Jx : 126,06 cm ⁴ Jy : 24,90 cm ⁴	
4		AD22-004	120 lik Düşey Griyaj	2,267 Kg/m	Jx : 190,06 cm ⁴ Jy : 29,87 cm ⁴	
5		AD22-005	140 lik Düşey Griyaj	2,586 Kg/m	Jx : 300,84 cm ⁴ Jy : 34,87 cm ⁴	
6		AD22-006	150 lik Düşey Griyaj	2,915 Kg/m	Jx : 407,73 cm ⁴ Jy : 38,27 cm ⁴	
7		AD22-080	200 lük Düşey Griyaj	4,257 Kg/m	Jx : 1014 cm ⁴ Jy : 56,90 cm ⁴	
8		AD22-007	80x80 lik Düşey Griyaj	2,721 Kg/m	Jx : 104,45 cm ⁴ Jy : 104,45 cm ⁴	
9		AD22-008	Düşey Griyaj	1,415 Kg/m	Jx : 30,62 cm ⁴ Jy : 9,46 cm ⁴	
10		AD22-009	80 lik Yatay Griyaj	1,586 Kg/m	Jx : 68,43 cm ⁴ Jy : 19,32 cm ⁴	
11		AD22-010	65 lik Yatay Griyaj	1,445 Kg/m	Jx : 44,44 cm ⁴ Jy : 16,29 cm ⁴	
12		AD22-011	50 lik Yatay Griyaj	1,315 Kg/m	Jx : 26,67 cm ⁴ Jy : 13,48 cm ⁴	

AD 50 F CEPHE SİSTEMİ PROFİLLERİ

No:	Profil Şekli	Profil Kod	Profil Adı	Profil Ağırlık (Kg/m)	Statik (Ix - Iy cm ⁴)	
13		AD22-012	35 lik Yatay Griyaj	1,177 Kg/m	Jx : 14,05 cm ⁴ Jy : 10,52 cm ⁴	
14		AD22-013	126 lik Yatay Griyaj	2,102 Kg/m	Jx : 189,85 cm ⁴ Jy : 30,30 cm ⁴	
15		AD22-014	106 lik Yatay Griyaj	1,860 Kg/m	Jx : 127,03 cm ⁴ Jy : 25,16 cm ⁴	
16		AD22-086	106 lik 2mm Yatay Griyaj	2,008 Kg/m	Jx : 132,32 cm ⁴ Jy : 27,31 cm ⁴	
17		AD22-015	86 lik Yatay Griyaj	1,637 Kg/m	Jx : 79,71 cm ⁴ Jy : 20,44 cm ⁴	
18		AD22-087	80 lik Düşey Yarım Griyaj	1,444 Kg/m	Jx : 53,08 cm ⁴ Jy : 7,02 cm ⁴	
19		AD22-088	80 lik Düşey Griyaj	1,751 Kg/m	Jx : 65,79 cm ⁴ Jy : 20,88 cm ⁴	
20		AD22-089	86 lik Yatay Griyaj	1,550 Kg/m	Jx : 67,66 cm ⁴ Jy : 20,39 cm ⁴	
21		AD22-090	86 lik Yatay Yarım Griyaj	1,306 Kg/m	Jx : 52,98 cm ⁴ Jy : 6,93 cm ⁴	
22		AD22-016	Yalıtımlı Kanat-Kaset	1,177Kg/m	Jx : 20,09 cm ⁴ Jy : 3,56 cm ⁴	
23		AD22-017	Kanat-Kaset	0,831 Kg/m	Jx : 10,30 cm ⁴ Jy : 2,6 cm ⁴	
24		AD22-018	Kanat-Kaset	0,843 Kg/m	Jx : 10,55 cm ⁴ Jy : 2,6 cm ⁴	


AD 50 F CEPHE SİSTEMİ PROFİLLERİ

No:	Profil Şekli	Profil Kod	Profil Adı	Profil Ağırlık (Kg/m)	Statik (Ix - Iy cm ⁴)	
25		AD22-025	Kanat-Kaset	0,805 Kg/m	Jx : 10,40 cm ⁴ Jy : 2,4 cm ⁴	
26		AD22-026	Cam Emniyet Çıtası	0,340 Kg/m		
27		AD22-023	Bonding Cam Çıtası	0,222 Kg/m		
28		AD22-024	Bonding Cam Çıtası	0,108 Kg/m		
29		AD22-027	Bitiş Profili	0,942 Kg/m		
30		AD22-028	Bitiş Profili	0,658 Kg/m		
31		AD22-081	Gizli Kanat Kasa Profili	0,888 Kg/m		
32		AD22-082	Gizli Kanat Kasa Profili	0,935 Kg/m		
33		AD22-083	Gizli Kanat Kasa Profili	0,835 Kg/m		
34		AD22-084	Gizli Kanat Kasa Profili	0,882 Kg/m		
35		AD22-029	20 lik Kapak Profili	0,338 Kg/m		
36		AD22-030	18 lik Kapak Profili	0,325 Kg/m		



AD 50 F CEPHE SİSTEMİ PROFİLLERİ

No:	Profil Şekli	Profil Kod	Profil Adı	Profil Ağırlık (Kg/m)		
37		AD22-031	16 lık Kapak Profili	0,312 Kg/m		
38		AD22-032	14 lük Kapak Profili	0,299 Kg/m		
39		AD22-033	Cam Baskı Kapağı	0,408 Kg/m		
40		AD22-034	Cam Baskı Kapağı	0,488 Kg/m		
41		AD22-035	100 lük Kapak Profili	1,328 Kg/m		
42		AD22-036	100 lük Kapak Profili	1,182 Kg/m		
43		AD22-091	200 lük Kapak Profili	2,556 Kg/m		
44		AD22-037	Kapak Profili	0,290 Kg/m		
45		AD22-038	Cam Baskı Kapağı	0,044 Kg/m		
46		AD22-039	Kapak Profili	0,649 Kg/m		
47		AD22-040	Cam Baskı Kapağı	0,786 Kg/m		
48		AD22-041	Kapak Profili	0,484 Kg/m		


AD 50 F CEPHE SİSTEMİ PROFİLLERİ

No:	Profil Şekli	Profil Kod	Profil Adı	Profil Ağırlık (Kg/m)		
49		AD22-042	Cam Baskı Kapağı	0,765 Kg/m		
50		AD22-043	Kapak Profili	0,309 Kg/m		
51		AD22-044	Cam Baskı Kapağı	0,390 Kg/m		
52		AD22-045	Kapak Profili	0,862 Kg/m		
53		AD22-046	Cam Baskı Kapağı	0,947 Kg/m		
54		AD22-047	AD 50 F Sistem Isıcam Profili Deliksiz olarak verilir	0,277 Kg/m		
55		AD22-048	Cam Bağlantı Aparatı 180°-170°	0,274 Kg/m		
56		AD22-049	Cam Bağlantı Aparatı 135°	0,350 Kg/m		
57		AD22-050	Cam Bağlantı Aparatı 150°	0,327 Kg/m		
58		AD22-051	Cam Bağlantı Aparatı 90°	0,384 Kg/m		
59		AD22-052	Cam Bağlantı Aparatı 90°	0,460 Kg/m		
60		AD22-054	Cam Bağlantı Aparatı	0,290 Kg/m		



AD 50 F CEPHE SİSTEMİ PROFİLLERİ

No:	Profil Şekli	Profil Kod	Profil Adı	Profil Ağırlık (Kg/m)		
61		AD22-055	Tij Profili	0,120 Kg/m		
62		AD22-056	Cam Takoza	0,279 Kg/m		
63		AD22-057	Yatay Kayıt Bağlantı Aparatı	0,501 Kg/m		
64		AD22-058	Bağlantı Aparatı	1,103 Kg/m		
65		AD22-059	Yatay Kayıt Bağlantı Aparatı	1,820 Kg/m		
66		AD22-060	Yatay Kayıt Bağlantı Aparatı	1,582 Kg/m		
67		AD22-079	Yatay Kayıt Bağlantı Aparatı	1,547 Kg/m		
68		AD22-061	Yatay Kayıt Bağlantı Aparatı	1,358 Kg/m		
69		AD22-062	Dilatasyon Profili	3,599 Kg/m		
70		AD22-063	Dilatasyon Profili	0,273 Kg/m		
71		AD22-064	Köşe Takoza	2,402 Kg/m		
72		AD22-065	Köşe Takoza	1,958 Kg/m		


AD 50 F CEPHE SİSTEMİ PROFİLLERİ

No:	Profil Şekli	Profil Kod	Profil Adı	Profil Ağırlık (Kg/m)		
73		AD22-066	Köşe Takoza	1,760 Kg/m		
74		AD22-067	20 mm Yükseltme Çıtası	0,210 Kg/m		
75		AD22-068	18 mm Yükseltme Çıtası	0,196 Kg/m		
76		AD22-085	14 mm Yükseltme Çıtası	0,171 Kg/m		
77		AD22-069	10 mm Yükseltme Çıtası	0,145 Kg/m		
78		AD22-070	8 mm Yükseltme Çıtası	0,130 Kg/m		
79		AD22-078	10 mm Yükseltme Çıtası	0,175 Kg/m		
80		AD22-071	8 mm Yükseltme Çıtası	0,153 Kg/m		
81		AD22-072	7 mm Yükseltme Çıtası	0,143 Kg/m		
82		AD22-073	Adaptör	0,124 Kg/m		
83		AD22-074	Adaptör	0,106 Kg/m		
84		AD22-075	Adaptör	0,229 Kg/m		

AD 50 F CEPHE SİSTEMİ PROFİLLERİ

No:	Profil Şekli	Profil Kod	Profil Adı	Profil Ağırlık (Kg/m)		
85		AD22-076	Adaptör	0,617 Kg/m		
86		AD22-077	Adaptör	0,810 Kg/m		
87		AD07-004	Kompozit H Profili	0,252 Kg/m		
88		AD17-116	Kompozit H Profili	0,092 Kg/m		
89		AD18-052	Kompozit H Profili	0,152 Kg/m		
90		AD18-086	Kompozit Profili	0,165 Kg/m		
91		AD18-269	Kompozit Profili	0,233 Kg/m		
92		AD18-270	Kompozit H Profili	0,276 Kg/m		
93		AD18-297	Kompozit H Profili	0,211 Kg/m		
94		AD18-318	Kompozit Köşe Profili	0,233 Kg/m		
95		AD18-319	Kompozit Bitiş Profili	0,182 Kg/m		
96		AD22-092	150 lik Kapak Profili	1,618 Kg/m		











AD 50 F CEPHE SİSTEMİ AKSESUARLARI

No:	Şekil	İsim	Kod	Koli Bilgileri			
				Mt	Kg		
1		EPDM İç Bini Fiteli	ADO-A-01 020.004.001.03	375	12		
2		EPDM Dış Bini Fiteli	ADO-A-02 020.005.001.03	571	12		
3		EPDM Dış Cam Fiteli 3 mm	ADO-A-03 020.001.001.03	267	12		
4		EPDM Orta Fitel	ADO-A-04 020.003.001.03	126	12		
5		EPDM Çıta Fiteli 5 mm	ADO-A-05 020.002.001.03	197	12		
6		EPDM Çıta Fiteli 4 mm	ADO-A-06 020.002.002.03	164	12		
7		EPDM Çıta Fiteli 3 mm	ADO-A-07 020.002.003.03	197	12		
8		EPDM Çıta Fiteli 2 mm	ADO-A-08 020.002.004.03	255	12		
9		EPDM Çıta Fiteli 1 mm	ADO-A-09 020.002.005.03	240	12		
10		EPDM İç Cam Fiteli 10 mm	ADO-A-10 020.002.006.03	101	12		
11		EPDM İç Cam Fiteli 11 mm	ADO-A-11 020.002.007.03	94	12		
12		EPDM FG Sistem Fuga Fiteli	ADO-A-12 020.007.001.03	211	12		


AD 50 F CEPHE SİSTEMİ AKSESUARLARI

No:	Şekil	İsim	Kod	Koli Bilgileri			
				Mt	Kg		
13		EPDM Bini Fitili	ADO-A-13 020.006.001.03	414	12		
14		EPDM Tespit Fitili	ADO-A-14 020.008.001.03	114	12		
15		EPDM İç Cam Fitili 3 mm	ADO-A-15 020.002.008.03	245	12		
16		EPDM Dış Cam Fitili 3 mm	ADO-A-16 020.001.002.03	214	12		
17		EPDM Tespit Fitili	ADO-A-17 020.008.002.03	250	12		
18		Silikon Gizli Kanat Kasa Fitili	ADO-A-18 020.009.001.03	150	8,7		
19		EPDM Gizli Kanat Fitili	ADO-A-19 020.009.003.03	207	12		
20		EPDM İç Cam Fitili	ADO-A-20 020.002.011.03	92	12		
21		Silikon Cephe Fitili	ADO-A-21 020.010.001.03	100	10,8		
22		EPDM Kasa Fitili	ADO-A-22 020.011.001.03	444	12		
23		EPDM İç Cam Fitili 5 mm	ADO-A-23 020.002.009.03	164	12		
24		EPDM İç Cam Fitili 13 mm	ADO-A-24 020.002.010.03	78	12		

AD 50 F CEPHE SİSTEMİ AKSESUARLARI


No:	Şekil	İsim	Kod	Koli Bilgileri			
				Mt	Kg		
25		EPDM Gizli Kanat Kasa Fitili 9 mm	ADO-A-25 020.009.002.03	107	12		
26		EPDM Kasa Fitili	ADO-A-26 020.011.002.03	316	12		
27		EPDM Kenet Fitili	ADO-A-27 020.012.001.03	706	12		
28		PVC Cephe Kaset Altı Takoza (Fil Takoza)	017.003.001.03 (AD22-053)				
29		Sac Köşe Gönye 39,7x15,7	005.002.001.00				
30		Sac Köşe Gönye 35x14,2	005.002.002.00				
31		Sac Köşe Gönye 45x18,7	005.002.003.00				
32		Genleşme Contası 65 lık Tip1	017.001.001.03				
33		Genleşme Contası 80 lık Tip1	017.001.004.03				
34		Genleşme Contası 86 lık Tip1	017.001.010.03				
35		Genleşme Contası 106 lık Tip1	017.001.007.03				
36		Genleşme Contası 126 lık Tip1	017.001.013.03				

AD 50F CEPHE SİSTEMİ DÜŞEY PROFİLLERİ



AD 22 - 001 (1,535 Kg/m)

Jx : 32,11 cm⁴ | Jy : 14,23 cm⁴




AD 22 - 002 (1,848 Kg/m)

Jx : 79,06 cm⁴ | Jy : 20,95 cm⁴


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 50F CEPHE SİSTEMİ DÜŞEY PROFİLLERİ



AD 22 - 003 (2,033 Kg/m)

Jx : 126,06 cm⁴ | Jy : 24,90 cm⁴




AD 22 - 004 (2,267 Kg/m)

Jx : 190,06 cm⁴ | Jy : 29,87 cm⁴


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 50F CEPHE SİSTEMİ DÜŞEY PROFİLLERİ



AD 22 - 005 (2,586 Kg/m)

Jx : 300,84 cm⁴ | Jy : 34,87 cm⁴




AD 22 - 006 (2,915 Kg/m)

Jx : 407,73 cm⁴ | Jy : 38,27 cm⁴

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 50F CEPHE SİSTEMİ DÜŞEY PROFİLLERİ




AD22-080 (4,257 Kg/m)

Jx : 1014 cm⁴ Jy : 56.9 cm⁴


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 50F CEPHE SİSTEMİ DÜŞEY PROFİLLERİ



AD 22 - 007 (2,721 Kg/m)

Jx : 104,45 cm⁴ | Jy : 104,45 cm⁴




AD 22 - 008 (1,415 Kg/m)

Jx : 30,62 cm⁴ | Jy : 9,46 cm⁴


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 50F CEPHE SİSTEMİ YATAY PROFİLLERİ




AD 22 - 009 (1,586 Kg/m)

Jx : 68,43 cm⁴ | Jy : 19,32 cm⁴




AD 22 - 010 (1,445 Kg/m)

Jx : 44,44 cm⁴ | Jy : 16,29 cm⁴



AD 22 - 011 (1,315 Kg/m)

Jx : 26,67 cm⁴ | Jy : 13,48 cm⁴






AD 22 - 012 (1,177 Kg/m)

Jx : 14,05 cm⁴ | Jy : 10,52 cm⁴


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 50F CEPHE SİSTEMİ YATAY PROFİLLERİ




Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 50F CEPHE SİSTEMİ PROFİLLERİ




AD 22 - 086 (2,008 Kg/m)


Jx : 132,32 cm⁴ | Jy : 27,31 cm⁴




AD 07 - 004 (0,252 Kg/m)




AD 17 - 116 (0,092 Kg/m)




AD 18 - 052 (0,152 Kg/m)




AD 18 - 086 (0,165 Kg/m)




AD 18 - 269 (0,233 Kg/m)




AD 18 - 270 (0,276 Kg/m)



AD 18 - 297 (0,211 Kg/m)




AD 18 - 318 (0,233 Kg/m)



AD 18 - 319 (0,182 Kg/m)


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 50F CEPHE SİSTEMİ PROFİLLERİ SERİ-2




*AD 22 - 087 (1,444 Kg/m)

Jx : 53,08 cm⁴ | Jy : 7,02 cm⁴




*AD 22 - 088 (1,751 Kg/m)

Jx : 65,79 cm⁴ | Jy : 20,88 cm⁴



*AD 22 - 089 (1,550 Kg/m)

Jx : 67,66 cm⁴ | Jy : 20,39 cm⁴




*AD 22 - 090 (1,306 Kg/m)

Jx : 52,98 cm⁴ | Jy : 6,93 cm⁴

* SERİ-2 DETAYLARI İÇİN UYGUNDUR



Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 50F CEPHE SİSTEMİ KANAT VE KASET PROFİLLERİ




AD 22 - 016 (1,177 Kg/m)

Jx : 20,09 cm⁴ | Jy : 3,56 cm⁴




AD 22 - 017 (0,831 Kg/m)

Jx : 10,30 cm⁴ | Jy : 2,60cm⁴






Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 50F CEPHE SİSTEMİ GİZLİ KANAT VE KASET PROFİLLERİ





AD 22 - 018 (0,843Kg/m)

Jx : 10,55 cm⁴ | Jy : 2,60cm⁴




AD 22 - 025 (0,805 Kg/m)


Jx : 10,40 cm⁴ | Jy : 2,40cm⁴



AD 22 - 023 (0,222 Kg/m)











AD 22 - 024 (0,108 Kg/m)



AD 22 - 026 (0,340 Kg/m)


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 50F CEPHE GİZLİ KANAT SİSTEMİ KASA PROFİLLERİ





Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.



AD 50F CEPHE BİTİŞ PROFİLLERİ



AD 22 - 027 (0,942 Kg/m)




AD 22 - 028 (0,660 Kg/m)




Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


AD 50F CEPHE KAPAK PROFİLLERİ




AD 22 - 029 (0,338 Kg/m)




AD 22 - 030 (0,325 Kg/m)




AD 22 - 031 (0,312 Kg/m)




AD 22 - 032 (0,299 Kg/m)




AD 22 - 038 (0,044 Kg/m)




AD 22 - 037 (0,290 Kg/m)




AD 22 - 033 (0,408 Kg/m)



AD 22 - 034 (0,488 Kg/m)




AD 22 - 035 (1,328 Kg/m)




AD 22 - 036 (1,182 Kg/m)

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 50F CEPHE KAPAK PROFİLLERİ









AD 22 - 091 (2,556 Kg/m)



AD 22 - 092 (1,618 Kg/m)


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 50F CEPHE KAPAK PROFİLLERİ




Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 50F CEPHE KAPAK PROFİLLERİ





AD 22 - 043 (0,309 Kg/m)

90°




AD 22 - 044(0,390 Kg/m)

90°




AD 22 - 045 (0,862 Kg/m)

90°




AD 22 - 046 (0,947 Kg/m)

90°




Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 50F CEPHE BAĞLANTI PROFİLLERİ




AD 22 - 050 (0,327 Kg/m)
150°




AD 22 - 047 (0,277 Kg/m)


Not: AD22-047 nolu profil deliksiz olarak verilir. Nem alıcı malzeme konulmadan önce delik işlemi camcılar tarafından yapılmalıdır.




AD 22 - 048 (0,274 Kg/m)
180°-170°





AD 22 - 052 (0,460 Kg/m)
90°




AD 22 - 049 (0,350 Kg/m)
135°



AD 22 - 051 (0,384 Kg/m)
90°




AD 22 - 054 (0,290 Kg/m)



017.003.001.03


(AD22-053)

CEPHE KASET ALTI TAKOZU (FİL TAKOZU)




Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


AD 50F CEPHE BAĞLANTI PROFİLLERİ




AD 22 - 055 (0,120 Kg/m)



AD 22 - 056 (0,279 Kg/m)




AD 22 - 058 (1,103 Kg/m)



AD 22 - 061 (1,358 Kg/m)


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 55F CEPHE SİSTEMİ KÖŞE TAKOZLARI KESİM ÖLÇÜLERİ




AD 22 - 064 (2,402 Kg/m)

Kullanılan Prf.	Kesim Ölçüsü
AD 22 - 016	37,5 MM
AD 22 - 016	12 MM
AD 22 - 017	32,6 MM
AD 22 - 018	32,5 MM
AD 22 - 025	32,5 MM
AD 22 - 025	7 MM



AD 22 - 065 (1,958 Kg/m)

Kullanılan Prf.	Kesim Ölçüsü
AD 22 - 016	7,5 MM
AD 22 - 017	22 MM
AD 22 - 018	19 MM




AD 22 - 066 (1,760 Kg/m)


Kullanılan Prf.	Kesim Ölçüsü
AD 22 - 019	31,5 MM
AD 22 - 020	31,5 MM

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


AD 55F CEPHE SİSTEMİ YATAY KAYIT BAĞLANTI KESİM ÖLÇÜLERİ



AD 22 - 059 (1,820 Kg/m)




AD 22 - 079 (1,547 Kg/m)



AD 22 - 057 (0,501 Kg/m)


AD 22 - 059 / AD22 - 057 / AD22 - 060 / AD22 - 079 PROFİLLERİNİN KESİM ÖLÇÜLERİ

Kullanılan Prf.	Kesim Ölçüsü
AD 22 - 009	71,5 MM
AD 22 - 010	56,5 MM
AD 22 - 011	41,5 MM
AD 22 - 012	26,5 MM
AD 22 - 013	117,5 MM
AD 22 - 014	97,5 MM
AD 22 - 015	77,5 MM
AD 22 - 086	97,5 MM
AD 22 - 089	77,5 MM



AD 22 - 060 (1,582 Kg/m)


Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 55F CEPHE SİSTEMİ DÜŞEY GRİYAJ DİLATASYON PROFİLLERİ KESİM ÖLÇÜLERİ


AD 22 - 062 (3,599 Kg/m)

AD 22 - 062 (3,599 Kg/m)

Kullanılan Prf.	Kesim Ölçüsü
AD 22 - 001	32,5 MM
AD 22 - 002	62,5 MM
AD 22 - 003	82,5 MM
AD 22 - 004	102,5 MM
AD 22 - 005	121,5 MM
AD 22 - 006	129,5 MM
AD 22 - 080	174,8 MM
AD 22 - 088	62,5 MM




AD 22 - 063 (0,273 Kg/m)

AD 22 - 063 (0,273 Kg/m)


Kullanılan Prf.	Kesim Ölçüsü
AD 22 - 001	200 MM
AD 22 - 002	200 MM
AD 22 - 003	200 MM
AD 22 - 004	200 MM
AD 22 - 005	200 MM
AD 22 - 006	200 MM
AD 22 - 080	200 MM
AD 22 - 088	200 MM

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


AD 50F CEPHE SİSTEMİ TAMAMLAYICI YARDIMCI PROFİLLERİ




AD 22 - 067 (0,210 Kg/m)




AD 22 - 068 (0,196 Kg/m)




AD 22 - 069 (0,145 Kg/m)




AD 22 - 070 (0,130 Kg/m)




AD 22 - 071 (0,153 Kg/m)






AD 22 - 072 (0,143 Kg/m)




AD 22 - 074 (0,106 Kg/m)
150°




AD 22 - 073 (0,124 Kg/m)
135°




AD 22 - 078 (0,175 Kg/m)



AD 22 - 085 (0,171 Kg/m)




AD 22 - 075 (0,229 Kg/m)
90°





Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.


AD 50F CEPHE SİSTEMİ TAMAMLAYICI YARDIMCI PROFİLLERİ



AD 22 - 077 (0,810 Kg/m)
90°




AD 22 - 076 (0,617 Kg/m)
90°



Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 50F CEPHE SİSTEMİ UYGULAMA DETAYI

AD 22-063 EK YERİ (DİLATASYON) PROFİLİNİN MONTAJI




Düşey profiller, düşey alt kapak profilleri ve düşey dış kapak profilleri dilatasyon boşluğu için, gerekenden 10 mm kısa kesilir.



1) AD 22-063 ek yeri profili düşey profilin her iki tarafına takılır.

2) AD 22-062 ek yeri (dilatasyon) profili, yarısı dışarıda olacak şekilde, düşey profillerin üst tarafına vidalanır.


3) Uygulama yerinde üstteki profil 10mm boşluk kalacak şekilde geçirilir ve serbest bırakılır. (Vidalanmaz)
Tüm ek yeri derzine silikon çekilir.




AD 50F CEPHE SİSTEMİ UYGULAMA DETAYI





AD 50 F CEPHE SİSTEMİ UYGULAMA DETAYI




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ





AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ





AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ
AD 61 T YALITIMLI SİSTEM DETAYI




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ
AD 61 T YALITIMLI SİSTEM DETAYI









AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ
AD 69 T YALITIMLI SİSTEM DETAYI




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ
AD 69 T YALITIMLI SİSTEM DETAYI




AD 50 FC KAPAKLI CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FG SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FG SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FG SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FG SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FG SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FG SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ





AD 50 FG SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FG SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FG SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FG SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FG SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FG SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FG SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FG SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ



AD 50 FG SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FG SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ




AD 50 FG SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ



90 Derece Köşe Dönüş Detayı Alternatif 1




AD 50 FE SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ SERİ-1




AD 50 FE SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ SERİ-1




AD 50 FE SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ SERİ-1




AD 50 FE SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ SERİ-1




AD 50 FE SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ SERİ-1




AD 50 FE SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ SERİ-1




AD 50 FE SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ SERİ-1




AD 50 FE SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ SERİ-1




AD 50 FE SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ SERİ-1



AD 50 FE SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ SERİ-1




AD 50 FE SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ SERİ-2




DÜŞEY VE YATAY PROFİLLER SERİ-2 PROFİLLERİNDEN TERCİH EDİLMELİDİR.

AD 50 FE SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ SERİ-2




DÜŞEY VE YATAY PROFİLLER SERİ-2 PROFİLLERİNDEN TERCİH EDİLMELİDİR.


AD 50 FE SİLİKON CEPHE SİSTEMLERİ SERİ-2



AD 50 SL IŞIKLIK SİSTEM




AD 23 - 011 (1,145 Kg/m)




AD 23 - 012 (0,890 Kg/m)




AD 23 - 007 (0,298 Kg/m)



AD 23 - 008 (0,383 Kg/m)







AD 22 - 030 (0,325 Kg/m)



AD 22 - 033 (0,408 Kg/m)

Uyarı: Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AD 50 SL IŞIKLIK SİSTEM







ADO Alüminyum

www.adoaluminyum.com.tr

FABRİKA

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım Mah. 21.Cadde No:3 07040 Döşemealtı / ANTALYA
Tel : +90 242 236 40 00 · Faks : +90 242 236 40 90 · Email : info@adoaluminyum.com.tr